

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Прокопьевск
(место составления акта)

“ 17 ” октября 2015 г.
(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4104-ВН

По адресу/адресам: Прокопьевск, ул. Центральная, 2

место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области № 4104-ВН от 20.10.2015 г. – Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №44»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 22.10.2015г. По 17.11.2015г., 2дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Уведомлена и вручено 20.10.15г

директор Ганюба М.В. МТОД, школа №44

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Кашина Татьяна Владимировна

врач –эксперт филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Якубович Фарид Вагизовна

врач –эксперт филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Костокова Ирина Николаевна

помощник санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Завражная Людмила Владимировна,

врач- дезинфектолог филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Бедреева Ольга Александровна

Инженер отделения физических факторов филиала ФБУЗ « Центр гигиены и Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе» Гречкин Валентин Викторович

Свидетельство об аккредитации ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.02.2010 №7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Ганова Наталья Викторовна.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 44», расположенного по юридическому и фактическому адресу: Прокопьевск, ул.Центральная,2 по проверке ранее выданного предписания № 241 от 10.10.2014 г со сроком исполнения 01.10.2015, выданного Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 44»

Предписание выполнено по следующим пунктам:

П.1 На территории выделить и оборудовать физкультурно- спортивную зону, зону отдыха и хозяйственную зону -выполнен

На территории проводится оборудование физкультурно- спортивной зоны, зоны отдыха и хозяйственной зоны, которая вынесена за территорию школы, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

П.2 Для сбора отходов оборудовать площадку, установить мусоросборники(контейнеры) с закрывающимися крышками- выполнен

Для сбора отходов образовательное учреждение использует контейнера, обслуживаемые жилищно-коммунальным хозяйством, размещенные за территорией школы, на расстоянии 50м, что соответствует требованиям п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- П.3 Проезды к хозяйственным постройкам заасфальтировать (любым твердым покрытием)- выполнен
В период ремонта заасфальтированы пешеходные дорожки и подъездные пути, что соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.4 Произвести подбор ученической мебели в соответствии с ростом-возрастными особенностями детей- выполнен
- Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом, в соответствии с его ростом, что соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Ученические столы для обучающихся I ступени обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.5. Произвести расстановку оборудования в учебных помещениях в соответствии с требованиями - выполнен
Расстановка оборудования учебных помещений соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.6. Помещения трудового обучения, спортивного зала оснастить аптечками для оказания первой помощи, препаратами действующими сроками годности, - выполнен
Помещения трудового обучения, спортивного зала оснащены аптечками для оказания первой помощи, заменены препараты с просроченным сроком годности, что соответствует требованиям п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П. 7. Направление основного светового потока предусмотреть слева от обучающихся в кабинете трудового обучения для мальчиков - выполнен
Направление основного светового потока предусмотрено с левой стороны от обучающихся в кабинете трудового обучения для мальчиков, что соответствует требованиям п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- П.8. Для контроля температуры учебные кабинеты начальных классов оснастить бытовыми термометрами — выполнен
Для контроля температуры учебные кабинеты начальных классов оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- П.10. В школе выполнить мероприятия, способствующие проникновению, обитанию грызунов.
Провести ремонт отмосток вокруг строений,- выполнен
устранены разрушения кирпичной кладки фундамента школы,
- П.11. В туалетной для мальчиков предусмотреть кабинки между унитазами. В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, унитазы оборудовать накладными сидениями- выполнен
В туалетной для мальчиков установлены кабинки между унитазами. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, унитазы оборудованы накладными сидениями, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.12. ,П.13 Пройти гигиеническую подготовку и аттестацию Ушаковой Л.И.- педагог, Панафутиновой Т,А – кухонный работник, Ващенко Л.А.- повар выполнен
Ващенко Л.А.- повар, Панафутиновой Т,А – кухонный работник уволены с 01.06.2015
- у учителя Цыбусовой Л.А. сделана в личной медицинской книжке отметка о прививках, что соответствует требованиям п.11.9, п.13.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.14. Обеспечить наличия уборочного инвентаря для уборки помещений в полном объеме, сделать маркировку, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов отметить сигнальной маркировкой- выполнен
Приобретен уборочный инвентарь для уборки помещений, маркировка обновлена, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, что соответствует требованиям п.12.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- П.15. Приобрести на пищеблок холодильное оборудование, работающее в среднетемпературном режиме- выполнен
Приобретен холодильный среднетемпературный шкаф, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- П.16. Заменить производственные столы на пищеблоке - выполнен
На пищеблоке в отдельно стоящем здании проводится капитальный ремонт. Питание осуществляется в

основной школе, на ограниченном буфетном ассортименте представляется возможным проверить выполнение п.20,п.21,п.22,

П.17.Столовой посуды один комплект, разделочного инвентаря один комплект, недостаточно стеллажей для хранения посуды, не упорядочено хранение тарелок- выполнен

Столовой посуды приобретен дополнительно комплект, разделочного инвентаря один комплект, все хранится на складе(пищеблок не используется)

П. 18.Заменить столовую посуду с отбитыми краями, разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями- выполнен

Заменена столовая посуда с отбитыми краями, разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями, что соответствует требованиям п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

П.19.В варочном зале умывальную раковину для мытья рук персонала пищеблока оборудовать устройством для размещения мыла, индивидуальных полотенец

П. 23.Журналы по контролю за питанием заполнять ежедневно — выполнен

Ответственным за питание назначен дежурный педагог, который ежедневно заполняет бракераж готовой продукции

П.24.Оставлять суточную пробу готовых блюд - выполнен


В школе организовано питание на буфетной продукции

П.25. Довести результаты измерений плотности магнитного потока, напряженность электростатического поля - выполнен

Проведены повторные замеры плотности магнитного потока в диапазоне частот 2кГц и 5Гц, показатели не превышают нормируемые величины, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований № 16623 от 02.11.2015

Экспертные санитарно-эпидемиологические заключения №1123\002 -ЭО от 06.11.2015, 1121\005-ОГДП от 06.11.2015

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)